

Bearbeitungszentren



HURON PX 40

Machine occasion N° de stock : **CDB0106**



Jahr	2022
CNC (numerisch gesteuerte Maschine)	FANUC 01MF
Anzahl der Achsen	3
X-Achse	760 mm
Y-Achse	510 mm
Z-Achse	510 mm
Vertikale Spindel	ISO 40
Spindelgeschwindigkeit	8000 tr/min

Werkzeugwechsler	20
Maximale Werkzeugdurchmesser	125 mm
Maximale Werkzeuglänge	250 mm
Maximales Gewicht der Werkzeuge	7 kgs
Tischabmessungen	915x460 mm
Anzahl der Nuten	3
Abstand zwischen den Nuten	125 mm
Maximale Breite der Rillen	14 mm
Maximales zulässiges Gewicht	500 kgs
Abmessungen	3410x2770x2810 mm
Gewicht	4300 Kg

[PX Series – English – 2021 05 v2](#)



Course 1	mm	910		
Course 2	mm	910		
Avance rapide	mm/min	40 / 40 / 10		
Table				
Dimension table	mm	315 x 400		
Poids max. sur table	kg	300		
Nombre de entrées		3		
Distance des entrées	mm	14		
Distance entre entrées	mm	100		
Distance max. de broche / surface table	mm	100 - 910		
Châssis			Tournevis	Clé
Vitesse de rotation	tr/min	30 - 6 000		
Cône		50 / 40		
Précision ISO 10131	µm	10.8 / 7	11 / 7.5	
Capacité ISO 10131	µm	50 / 30	30 / 30	
Vitesse caractéristique	tr/min	2 000	1 800	
Précision (à 500 mm)				
Plan linéaire (X/Y/Z)	mm	0.010		
- Répétabilité (Z)	mm	0.008		
Reproduction (Z)				
Nombre de logements		20		
Longueur outil	mm	200		
Ø outil (portique / non-entg.)	mm	80 / 120		
Poids outil	kg	7		
Précision				
Substrat		FX 40		
Largeur	mm	3 410		
Profondeur	mm	2 710		
Hauteur	mm	2 810		





