

Sandstrahlgebläse

SANDMASTER

SANDMASTER FG3

Machine occasion

N° de stock : **DB30305**



Typ	FG3
Abmessungen	570x410x435 mm
Jahr	2020

3 unabhängige Feinstrahlsysteme
Strahlmittelbehälter einfach umschaltbar, Einstellungen bleiben erhalten
Feinstrahltechnik als Drucksystem ausgebildet
Elektronisch gesteuertes Dosiersystem zur stufenlosen Regulierung der Strahlmittelmenge

Düsen von Durchmesser 0.4 – 2.7 mm einfach austauschbar
Alle üblichen Strahlmittel einsetzbar
Strahlmittelkörnung von Mesh 46 – 280
Ergonomischer und handlicher Arbeitsplatz mit eingebauter Beleuchtung
Werkstückgröße bis ca. 100 x 100 x 50 mm
Abmessungen Dimensions Dimensions
FG 3 (l x b x h)
570 x 410 x 435 mm
Arbeitssation komplett (l x b x h)
600 x 600 x 1255 mm
Technische Daten Technical Data Caractéristique techniques
Anschlussspannung 230V
Luftanschluss 1/8?
Leistung 200 W
Druckbereich 0,5 – 8 bar
Druckluftverbrauch bei Düse Ø 1.2 mm und Strahldruck 3 bar ca. 100 Liter / Min.
Strahlmittelbehältervolumen 0.5 Liter



