Mécanique

KITAMURA

KITAMURA MYCENTER

Machine occasion N° de stock : **A3430**

Type	MYCENTER-HX250
C.N.C.	Yasnac i80 MB
Course longitudinale - X	304.8 mm
Course transversale - Y	304.8 mm
Course verticale - Z	330.2 mm
Nombre de palettes	2
Dimensions des palettes	254 x 254 mm
Indexation des palettes	360°

Cône de la broche	BT 30
Vitesse de broche	15000 tr/min
Magasin	24 outils
Encombrement	2844,8 x 1651 x 1981,2 mm
Poids	4127.7 Kg

Liquide de refroidissement à travers la broche (220 psi)
Plein 4e Axe
Convoyeur à copeaux de type Caterpillar
2 stations APC Montage frontal
Fonction M supplémentaire 4 jeux
Pare-éclaboussures entièrement fermés
Taraudage rigide
1574 Rapides IPM sur X, Y, Z
Liquide de refroidissement de douche
320 Mo Mémoire
54 pcs. Décalages des coordonnées de travail
99 pcs. Décalages d'outils
Rotation du système de coordonnées
Commande d'angle automatique
Interpolation hélicoïdale
Positionnement unidirectionnel
Macro utilisateur 110 Variables
GHSC Hi-Feed Fonction